

Heck-Planiergeräte

- **SG-200**
- **2000-S**
- **200-SL**
- **2000-B**

**Individuelle
Ausstattung
und praktisches
Zubehör!**

**Äußerst robuste Bauweise
und hochwertige Materialien
zeichnen unsere
Heck-Planiergeräte aus!**




Abb. „SG-200“




Abb. „2000-S“




Abb. „200-SL“

Heck-Planiergerät „2000-B“



Grundausrüstung:

- ✓ horizontale Verstellung:
 - mechanisch 360° schwenkbar
- ✓ Schleifkufen (stufenlos höhenverstellbar)
- ✓ Stahlverschleißschiene geschraubt
- ✓ Anbau an Kat. I/II
- ✓ Schlepperklasse bis ca. 80 PS



| Schildbreite | Schildhöhe | Gewicht ca. (ohne Zubehör) |
|--------------|------------|----------------------------|
| 2,00 m | 54 cm | 280 kg |
| 2,20 m | 54 cm | 310 kg |

Zubehör:

- ✓ zwei Tasträder seitlich, höhenverstellbar, (Ber. 4.00-8) (Schleifkufen entfallen)
- ✓ ein Tastrad-Mitte, höhenverstellbar, (Ber. 4.00-8) (Schleifkufen entfallen)
- ✓ Verbreiterungsteil 300 mm, geschraubt, beidseitig verwendbar (zur Schneeräumung)
- ✓ Seitenschneider in 40°-Stellung, geschraubt, Anbau rechtsseitig
- ✓ Seitenblech - gesteckt, beidseitig verwendbar
- ✓ Seitenblech - geschraubt, beidseitig verwendbar
- ✓ Kunststoffräumleiste (200x30 mm), aufgeschraubt anstatt der Stahlschiene (= Mitlieferung) (zur Schneeräumung, Säuberung von asphaltierten Wegen usw.)
- ✓ Schürfstahl extra-verschleißfest







Abb.
u.a. Zusatzausrüstung
- Neigungsverstellung 15°
- Tastrad-Mitte, höhenverstellbar



FLÖTZINGER

Gerätetechnik GmbH

Tüßlinger Strasse 2 · D-84570 Polling

Telefon 0049 (0) 86 33/89 84-0 · Telefax 0049 (0) 86 33/89 84-49

www.floetzingger-geraetetechnik.de

floetzingger@floetzingger-geraetetechnik.de

Überreicht durch: