

ROYAL 260 S _ ROYAL 280 K
ROYAL 280 S _ ROYAL 300 K

BERGMANN

...die Spezialisten


Silierwagen ROYAL

Für die schlagkräftige Grünfütterernte





**BERGMANN
2-Rotor-Ladesystem**
Schneid- und Press-
vorgang werden
voneinander getrennt.
Beide Rotoren sind in
Konstruktion und Arbeits-
geschwindigkeit so
aufeinander abgestimmt,
dass während der
Auflade- und
Übergabephase kein
Musen oder Quetschen
am Ladegut entstehen
kann.



41 Messer in einer Ebene,
34 mm Schnittlänge



BERGMANN Silierwagen ROYAL

Tandem | 16.000 kg



Das **4-Feder-Aggregat** bietet hohe Standfestigkeit,
Fahrkomfort und Leichtzügigkeit.

- ▶ Schmale Deichsel für Obenanhängung
- ▶ Untenanhängung optional
 - ▶ Befüllhaube (optional)
- ▶ Gesteuerte Pick-up mit 1.940 mm Aufnahmebreite



Heckklappe K-Fahrzeug,
ohne Dosierwalzen
(ROYAL 280 K / ROYAL
300 K)



Serienmäßig mit zwei
Dosierwalzen
(ROYAL 260 S/
ROYAL 280 S,
die dritte Dosierwalze
ist optional erhältlich.
Transportboden mit
4 Ketten (je 11 x 31 mm,
15 t/Kette).

Technische Daten

Maße und Gewichte		Royal 260 S	Royal 280 K	Royal 280 S	Royal 300 K
		Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Fahrzeugmaße					
Länge*	mm	9.930	8.745	9.930	8.745
Breite*	mm	2.435	2.435	2.435	2.435
Höhe mit Aufbaubügel*/**	mm	3.705	3.705	3.855	3.855
Bodenfreiheit Pick-up*	mm	~ 350	~ 350	~ 350	~ 350
Bodenfreiheit bei ausgefahrener Knickdeichsel*	mm	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600
Leergewicht*	kg	6.650	5.990	6.700	6.040
zulässiges Gesamtgewicht*	kg	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuladung*	kg	9.350	10.010	9.300	9.960
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung*	m ³	48	51	51	54
Fassungsvermögen nach DIN*	m ³	26,8	28,4	28,4	30,0
Schnittlänge	mm	34	34	34	34
Anzahl der Messer	Stück	41	41	41	41
Pick-up-Aufnahmebreite		1.940	1.940	1.940	1.940
Leistungsbedarf	KW	59 - 132	59 - 132	59 - 132	59 - 132
	PS	80 - 180	80 - 180	80 - 180	80 - 180

* ausstattungsabhängig ** mit Referenzrad 620/40 R 22.5 Vredestein

Optional:

- Untenanhängung
- Lenkachse
- Befüllhaube mit Automatik
- 3. Dosierwalze
- Load Sensing
- Querförderband
- BERGMANN Komfortbedienung BCT 20
- ISOBUS-fähige Terminals CCI 50 bzw. CCI 200
- diverse Beleuchtungsvarianten
- diverse Bereifungsvarianten etc.

Unsere Produktpalette bietet für jeden Betrieb und jeden Einsatz den richtigen Typ.

- ▶ Stallungstreuer
- ▶ Universalstreuer
- ▶ Silierwagen
- ▶ Kombi-Silierwagen
- ▶ Großraum-Kombiwagen
- ▶ Häckseltransportwagen
- ▶ Vario-Wechselsysteme
- ▶ Überladewagen
- ▶ Rübenreinigungswagen
- ▶ Aufbauten für Selbstfahrer

BERGMANN

...die Spezialisten

**Ludwig Bergmann GmbH
Maschinenfabrik**

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44-20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44-20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de

